



АНТИПЛАГИАТ
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

Юго-Западный государственный
университет

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Тулупова Наталья Владимировна
Самоцитирование
рассчитано для: Тулупова Наталья Владимировна
Название работы: Организация системы беспроводного видеонаблюдения периметра специализированного медицинского учреждения
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: кафедра космического приборостроения и систем связи

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

ЗАИМСТВОВАНИЯ 38.11%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 56.55%
ЦИТИРОВАНИЯ 5.34%
САМОЦИТИРОВАНИЯ 0%

ЗАИМСТВОВАНИЯ 38.11%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 56.55%
ЦИТИРОВАНИЯ 5.34%
САМОЦИТИРОВАНИЯ 0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 10.06.2022

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 10.06.2022 10:31

Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ; Медицина; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по Интернету; Перефразирования по коллекции издательства Wiley; Патенты СССР, РФ, СНГ; СМИ России и СНГ; Шаблонные фразы; Модуль поиска "ЮЗГУ"; Кольцо вузов; Издательство Wiley; Переводные заимствования

Работу проверил: Хмелевская Алёна Валентиновна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

10.06.2022

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.